


Tamices rotativos



El tamiz rotativo

El tamiz rotativo es un equipo destinado al tamizado de líquidos en general con el objetivo de realizar una separación sólido-líquido. Su uso es habitual en infinidad de aplicaciones industriales.

Ventajas y aplicaciones


- ✓ Funcionamiento sencillo
- ✓ Mínimo mantenimiento
- ✓ Gran eficacia

Descripción del proceso


Sus características de diseño le confieren un alto rendimiento, siendo un equipo de funcionamiento auto limpiante capaz de operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de atención.



Vista trasera




Salida de sólidos



Vista de perfil

Entrada de agua para el lavado



Vista delantera
(con capota cerrada)



- ✓ **Elimina sólidos del agua**
- ✓ **Equipo independiente con sistema de autolimpieza**
- ✓ **Fabricado en acero inoxidable 304 o 316**
- ✓ **Dispone de tapa de seguridad y contra salpicaduras de serie**

✓ **Aplicable a cualquier pretratamiento de aguas residuales:**

- Lavaderos
- Lácteas
- Conserveras
- Alto contenido en aceite
- Depuradoras
- Textiles
- Papeleras
- Alimentarias
- Bodegas
- Cárnicas
- Urbanos
- Biodiésel

Modelos disponibles

Estos tamices pueden fabricarse en diferentes diámetros y longitudes, según petición del cliente y caudal a tratar, siendo variables las conexiones y la descarga del material. Asimismo, pueden diseñarse para ser colocados en distintas posiciones (horizontal, vertical o inclinados) según la instalación dónde se prevea su montaje final. Opcionalmente, también según la instalación, pueden suministrarse integrados a otras máquinas como, por ejemplo, un transportador compactador.

MODELO	Potencia instalada KW	Peso en vacío KG	A mm	B mm	C Mm	Brida de entrada DN	Brida de entrada DN	Rebose DN	Caudal Máximo [M3/H]
TM-404/300	0.12	100	670	830	730	80	125	80	15-30
TM-404/400	0.12	110	770	825	730	80	125	80	20-40
TM-630/500	0.37	210	1000	1300	1360	150	200	100	25-190
TM-630/1000	0.37	270	1500	1250	1360	200	250	100	50-385
TM-630/1500	0.37	330	1930	1250	1360	200	250	100	75-590
TM-630/2000	0.55	390	2560	1250	1360	250	300	200	100-785
TM-630/2500	0.55	480	3060	1250	1360	250	300	200	130-980



Consulta más información sobre los tamices rotativos, imágenes y vídeos en la página web de Sinfines Factory

Calidad integral



sinfinesfactory.com



Pol. Mercaderies
c/1 - Nau 4
43896 - L'Aldea
Tarragona



977 47 00 79

